

## 江南市まちづくり会議（分野別会議） 議事要旨

会議名	平成23年度第1回 第3分科会（都市生活基盤分野）
日時	平成23年10月4日（火） 午後1時30分～午後4時00分
場所	江南市市民体育会館 2階 第3会議室
出席者	市民委員 能祖 優、加藤 幸治、佐橋 浩昭、柴田 広美
	市職員 吉野 賢司、丹羽 鉦貢、小池 郁夫、沢田 富美夫、大森 淳一、鶴飼 俊彦
議題	1. 今年度のまちづくり会議について 2. 江南市戦略計画達成状況報告書 及び まちづくり評価シートの達成率の計算方法について 3. 委員及び市職員の紹介 4. 各分野のまちづくり評価シート及び目標達成状況について 5. 平成23年度第2回以降のまちづくり会議（分野別会議）日程について
資料	資料1 江南市戦略計画達成状況報告書について 資料2 達成率の計算方法について 資料3 まちづくり評価シート 資料4 各分野の目標達成状況 資料5 まちづくり会議のスケジュール

### ◆ 会議結果 ◆

#### 1. 今年度のまちづくり会議について

- ・経営企画部長より、今年度の会議では、昨年度検討いただいた「まちづくり評価」に平成22年度の達成状況を踏まえた前期計画期間の進行管理の結果をとりまとめて、「戦略計画達成状況報告書」を作成し、広く市民へ公表していくことなどの説明がありました。

#### 2. 江南市戦略計画達成状況報告書 及び まちづくり評価シートの達成率の計算方法について

- ・行政経営課行政マネジメントグループリーダーより、資料1に基づき、今回作成する報告書についての説明がありました。また、資料2については、達成率の計算方法を、目標値と実績値の割合で計算するよう、変更したことの説明がありました。

#### 3. 委員及び市職員の紹介

- ・事務局より、変更があった委員として、市職員の沢田委員の紹介がありました。

#### 4. 各分野のまちづくり評価シート及び目標達成状況について

#### 柱1] 秩序と賑わいのある快適なまちづくり

- ・資料3・4に基づき、委員（まちづくり課長）より説明がありました。

#### 〔全体目標〕 秩序ある都市計画により、美しく賑わいのあるまちで生活している

- ・「秩序ある、美しいまちなみが形成されていると感じる市民の割合」の目標値について、平成22年度の実績値36.7%に対して、平成25年度の目標値が37.0%では、目標値が低すぎるのではないかとの質問があり、実績値は市民満足度調査の結果であり、市民の方の感じ方によって変わるので、平成29年度の目標値である市民満足度40.0%の達成に向け、まちづくりに対する意識を高めていきたいとの説明がありました。

### **〔個別目標②〕魅力的で快適な市街地が整備され、多くの市民で賑わっている**

- ・古知野本町周辺ではマンション建設や更地が多いが、何か規制はないのかとの質問があり、本町周辺では今のところ区画整理事業、市街地再開発事業などの面的整備を進める予定も無く、都市計画道路区域内の都市計画法による規制等がありますが、面的整備に係る規制はないとの説明がありました。

### **〔個別目標③〕土地区画整理事業の移転件数**

- ・平成22年度の移転件数179件は、物件移転補償事業と道路・排水路等整備事業の合計件数かとの質問があり、物件移転後に道路・排水路の整備をするので、物件移転補償事業の件数のみであるとの説明がありました。

### **〔各分野の目標達成状況〕主な今後の課題**

- ・主な今後の課題に「中心市街地の基盤整備を進め、商店街等の活性化につながる施策を進める必要がある」との記載があり、江南駅前だけしか整備されていないように感じるが、中心市街地とはどのエリアかとの質問があり、江南駅周辺では江南駅西・駅東地区、本町・新町・愛栄通地区等を含むエリアが中心市街地に位置づけられておりますが、今は、江南駅前ロータリーでのシェルター設置等や、駅付近の交差点改良など交通結節機能整備による利便性向上に向けた段階的な整備を進めていますとの説明がありました。
- ・何年か前に、本町に図書館を建てる計画があったのに、その話も立ち消えになってしまったので、なるべく早く、愛栄通りや本町商店街、新町商店街の活性化をしていただきたいとの意見があり、行政主導だけではなく、地域で活動している商店街の人たち等と一緒に、同じ将来像を描いて官民協働によるまちづくりを進めていきたいとの説明がありました。
- ・柱1の内容については、原案のとおり了承されました。

## **柱2〕人にやさしいみちづくり**

- ・資料3・4に基づき、委員（都市整備部参事）より説明がありました。

### **〔全体目標〕道路が整備され、人や車が安全・快適に通行している**

- ・市民体育館西の交差点は右折車・左折車が多く、車の流れが悪いが交差点改良の予定はないのかとの質問があり、交差点改良の予定は今のところないとの説明がありました。

### **〔個別目標①〕道路などの財産が適切に管理され、快適に利用している**

- ・アダプト制度の登録者数が減少したことについて、多くの人数を抱えた団体が脱退したためとの説明があったが、脱退した理由は何かとの質問があり、団体のリーダーを務めていた方が仕事の都合で団体を脱退され、次のなり手がないたためであり、登録者数は減少したが、登録団体数は昨年度から変わっていないとの説明がありました。

### **〔個別目標②〕道路、橋りょう、排水施設が整備され、円滑な通行が確保されている**

- ・個別目標②の中に、排水についての記述が無いとの質問があり、河川に関しては柱5に記述があり、ここでの排水施設とは、道路の側溝のことであるとの説明がありました。

- ・柱2の内容については、原案のとおり了承されました。

## **柱3〕花と緑あふれる公園づくり**

- ・資料3・4に基づき、委員（まちづくり課長）より説明がありました。

- ・柱3の内容については、原案のとおり了承されました。

#### **柱4] 公共下水道の普及促進**

- ・資料3・4に基づき、委員（下水道課長）より説明がありました。

##### **〔全体目標〕下水道が整備され、快適な水環境の下で生活している**

- ・江南市は地盤が固いので大丈夫だと思うが、江南市の下流にある市などで地震による液状化が起これ、下水道が使えなくなることはあるのかとの質問があり、江南市では液状化は起こらないと思うが、他市については分からない、下水道の本管は10m以上下に埋設してあるのでまず大丈夫だと思うとの説明がありました。
- ・下水道の普及を進めるにあたり、流域下水道施設の地震に対するリスクや安全性を説明する必要があるのではないかと意見があり、県の方に地震に対する下水道の安全性をPRしてもらえよう要望するとの説明がありました。
- ・公園などについても、下水道に接続したら浄化槽を撤去するのではなく、浄化槽を残しておいて、もし地震があったときなど、そこに仮設トイレを接続すればすぐに使える状態にしておくことも考えてはどうかとの意見があり、仮設トイレ用本管を布設して、そこに設置されたマンホール上部に仮設トイレを設置し、プールの水を利用して汚水を流すといった、下水道を利用した仮設トイレの設置などについても今後検討していくとの説明がありました。
- ・災害時にも清潔な仮設トイレがあるということは、江南市のアピールにもつながるとの意見がありました。
- ・江南市が住みたくなる町、住みやすい町になるためには下水道の普及が第1条件であり、もう少し下水道の普及速度を早めて欲しいとの意見がありました。
- ・下水道の建設費用のうち、江南市の負担割合はどのくらいかとの質問があり、50%が国からの補助金で残の50%のうち、90%を起債でまかなっているとの説明がありました。
  
- ・柱4の内容については、原案のとおり了承されました。

#### **柱5] 浸水被害のないまちづくり**

- ・資料3・4に基づき、委員（都市整備部参事）より説明がありました。

##### **〔全体目標〕河川等が整備され浸水被害に遭うことなく、安心して暮らしている**

- ・今度五明に調節池が出来ると、調節池が出来ると浸水被害が軽減されるのかとの質問があり、五明の調節池の建設は県の事業であるが、今まで溢れていた水が調節池に溜まるようになるので、効果はあるとの説明がありました。
- ・学校の地下貯留槽は豪雨などの際にはあまり効果が無いのかとの質問があり、想定を超える歴史的な豪雨には対応出来ないが、一般的な強い雨（30～40mm/h）には対応出来るとの説明がありました。
- ・頻繁に雨が降る時期であれば、子どもの安全管理や防災意識の向上のためにも、学校の先生や自主防災会などで学校の地下貯留槽の放水を出来るようにした方が良いとの意見があり、一度教育委員会とも調整し、検討するとの説明がありました。
- ・飛高に調節池が出来てから桃源付近の冠水が減ったが、調節池は冠水軽減に効果があるのかとの質問があり、全く冠水しなくなったわけではないが、確かに冠水の回数は減っているとの説明がありました。
  
- ・柱5の内容については、原案のとおり了承されました。

#### **5. 平成23年度第2回以降のまちづくり会議（分野別会議）日程について**

- ・第2回の会議日程について、次のとおり決定しました。

＜第2回＞ 10月21日（金）午後5時30分～